

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ເລກທີ 4312/ຄຂປກ

ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ວັນທີ 11 NOV 2002

ຂໍ້ກຳນົດ

ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຍານພາຫະນະ

ແລະ ສິນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາ

ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປລາວ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ;
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ;
- ອີງຕາມດຳລັດ ເລກທີ 66/ນຍ ລົງວັນທີ 20/05/1999 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ;

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ອອກຂໍ້ກຳນົດ:

ໝວດທີ I

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳເຂົ້າມາຂຶ້ນທະບຽນລວມທັງສິນສ່ວນ ຍານພາຫະນະ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທີ່ວ່າປະເທດ.

ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍ ຂອງ ຍານພາຫະນະ.

ຍານພາຫະນະທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ໝາຍເຖິງຍານພາຫະນະທີ່ແລ່ນດ້ວຍ ເຄື່ອງຈັກຊຶ່ງລວມມີ ລົດຂົນສົ່ງ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກໜັກ ທຸກຂະໜາດ, ທຸກປະເພດ ທີ່ມີ ໂຄງປະກອບສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງໂຮງງານທີ່ຜະລິດ, ມີສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້.

ໝວດທີ II

ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຂອງສິນສ່ວນ
ຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ ຢູ່ສປປລາວ.

ມາດຕາ 3 ຄວາມແຮງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ຍານພາຫະນະ.

ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ປະເພດຕ່າງໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່
ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີຄວາມແຮງ ແລະ ຂະໜາດດັ່ງນີ້;

1. ລົດຈັກ 2 ລໍ້ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 250 ຊີຊີ,
2. ລົດຈັກ ສາມລໍ້, ຈຳໂປ້ ຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 250 ຊີຊີ, ຕຸກໆຄວາມແຮງບໍ່ເກີນ 650 ຊີຊີ;
3. ລົດເກ່ງ, ລົດກະບະ, ລົດຈີບ, ລົດຕູ້, ລົດບັດ (ລົດເມ) ລົດບັນທຸກດຽວ (Rigid Truck) ຂະໜາດ ບໍ່ເກີນ 12 ລໍ້, ລົດລາກ (Trailer);ຄວາມຍາວ, ຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມກ້ວາງໃຫ້ຖືເອົາ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງໂຮງງານທີ່ຜະລິດອອກ ບໍ່ໃຫ້ດັດແປງຢ່າງເດັດຂາດ;
4. ຄວາມກ້ວາງຂອງລົດທຸກປະເພດ ອະນຸຍາດ 2,50 ແມັດ;

ມາດຕາ 4. ນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງ ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ.

ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທຸກປະເພດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່ໃນ
ສປປລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການບັນທຸກນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ (ນ້ຳໜັກລົດເປົ້າ +
ນ້ຳໜັກບັນທຸກ) ຕາມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ສະບັບເລກ
ທີ 849/ຄຂປກ, ລົງວັນທີ 05/03/2002 ທີ່ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ
ແລະ ກໍ່ສ້າງວາງອອກ.

ມາດຕາ 5. ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງ ຍານພາຫະນະ,

ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທຸກປະເພດທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ ມາໃຊ້ຢ່າງ
ຖາວອນ ຢູ່ ສປປລາວ ຕ້ອງແມ່ນໄດ້ປະກອບພວງມະໂລຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.

ສຳລັບຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ
ຕ້ອງມີສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຕ່ຳສຸດດັ່ງນີ້; ມີເຕັກນິກຄົບຖ້ວນ ຫຼືບໍ່ມີ
ການປ່ຽນແປງລະບົບໂຄງສ້າງເດີມຂອງລົດຕາມທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ, ໃຊ້ງານໄດ້
ເປັນປົກກະຕິ, ມີຊາຊີຊີ, ຕົວບໍ່ບຸ້ມ, ຖັງບໍ່ບັງວ, ມີອຸປະກອນປອງກັນຄວາມປອດໄພ,
, ມີຫ້າມລໍ້, ມີຫ້າມລໍ້, ມີໄຟເຍືອງໜ້າ ແລະ ຫຼັງ, ມີໄຟສັນຍານຄົບຊຸດ, ມີແວ່ນສ່ອງ
ຫຼັງ, ໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ງານມາແລ້ວບໍ່ເກີນ 4 ປີ ນັບແຕ່ປີທີ່ຜະລິດ. ຍັງມີສີສັນສວຍ

ງາມ ແລະມີຄຸນນະພາບ ໂດຍລວມ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 80% ຫຼື ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ນັບ ແຕ່ມີຜະລິດຈາກໂຮງງານ ບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ງານ ຕໍ່າກວ່າ 6 ປີລົງມາ.

- ຍານພາຫະນະ 4 ລື້ ຂຶ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ມີສາຍແອວຮັດທຸກໆຄັນ.

ສໍາລັບ ຍານພາຫະນະກົນຈັກໜັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ບໍ່ເກີນ 8 ປີຫລື ມີຊົ່ວໂມງນໍາໃຊ້ມາແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20,000 ຊົ່ວໂມງ.

ຕົວຢ່າງ: - ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າໃນປີ 2002 ຕ້ອງແມ່ນ ໄດ້ຜະລິດອອກໃນປີ 1998

{ ຍານພາຫະນະກົນຈັກໜັກ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າໃນປີ 2002 ຕ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຜະລິດອອກໃນປີ 1994

ມາດຕາ 6. ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຂອງສິນສ່ວນຍານພາຫະນະທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາ ປະກອບເປັນຄັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ສິນສ່ວນ ຂອງຍານພາຫະນະ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ບັນດາໂຮງງານ ປະກອບ ພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆນໍາເຂົ້າມາປະກອບເປັນຄັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນ ປະເທດຕ້ອງມີສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກດັ່ງນີ້ :

1. ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະທຸກປະເພດທີ່ມາປະກອບຕ້ອງແມ່ນສິນສ່ວນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈາກ ໂຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ຈາກກະຊວງ ຄຸຊປກ ສາກ່ອນ.
2. ສໍາລັບພ່ວງ ແລະ ທາງລາກ ຕ້ອງມີໂຄງປະກອບສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ເຕັກນິກຂອງໂຮງງານທີ່ຜະລິດ ຊຶ່ງຕໍ່າສຸດ ຕ້ອງມີແໜບ, ມີທ້າມລໍ້ ແລະ ມີລະບົບໄຟ ສັນຍານຄົບຊຸດ.
3. ການນໍາເຂົ້າສິນສ່ວນຫົວຈັກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງ ຄຸຊປກ.
 - ສໍາລັບ ບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍ ຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານລະອຽດ ຫົວຈັກດັ່ງກ່າວ ເອົາໄປໃສ່ ລົດໝາຍເລກທະບຽນ, ເລກຈັກ, ເລກຖັງ, ພ້ອມນັ້ນໃຫ້ມາຂໍ ໃບ ອະນຸຍາດນໍາ ກະຊວງ ຄຸຊປກ ຈົ່ງໄປຂຶ້ນທະບຽນໄດ້.
 - ສໍາລັບບຸກຄົນແມ່ນມີຈຸດປະສົງຢາກນໍາເຂົ້າຫົວຈັກມາປຽນຖ່າຍ ກໍ່ບອກໝາຍເລກ ທະບຽນຂອງຕົນເອງມາເຊັນດຽວກັນ.

ໝວດທີ III

ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະ

ແລະ ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະທີ່ນຳເຂົ້າ, ຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບ

ຫຼື ພື້ນຟູໃໝ່ ຢູ່ໃນໂຮງງານ ພາຍໃນປະເທດ

ມາດຕາ 7 ການກວດກາ ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກຍານພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນ ຍານພາຫະນະທີ່ນຳເຂົ້າ

ການກວດກາ ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກຍານພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນ ຍານພາຫະນະທີ່ນຳເຂົ້າ ແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ກຳນົດ ສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ກວດກາໃນເວລານຳເຂົ້າຢູ່ດ່ານຊາຍແດນໂດຍແມ່ນພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກ ຄຊປກ ກວດກາຕົວຈິງພ້ອມທັງເຊັນຍັງຍືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານ ເຕັກນິກນຳ ພາຫະນະ ກົນຈັກ ເຂົ້າ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງກົມ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ຄຊປກ.
2. ກວດກາໃນເວລາກ່ອນຈະຂຶ້ນທະບຽນປ້າຍໃຫ້ຍານພາຫະນະ ໂດຍແມ່ນພະນັກງານ ວິຊາການຂອງ ພະແນກ ຄຊປກ ຫຼື ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ ປະ ຈຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ເປັນຜູ້ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງຕື່ມ.

ມາດຕາ 8. ການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບໃນໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ

ຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫຼື ພື້ນຟູຄືນໃໝ່ຈາກໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ ເມື່ອ ສຳ ເລັດແລ້ວ ໂຮງງານຕ້ອງຍັງຍືນຄຸນນະພາບ (QC) ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ກະຊວງ ຄຊປກ ກວດກາຍັງຍືນໃຫ້ກ່ອນການຂຶ້ນທະບຽນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຍານພາຫະນະຄັນໃດຄັນຫນຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ ຕາມກຳນົດ ໝາຍເຕັກນິກ ໃນຄັ້ງທີ່ຫນຶ່ງ ກໍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້ອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂ ສິ່ງທີ່ບົກຜ່ອງ ແລ້ວໃຫ້ທຳການກວດກາເຕັກນິກຄືນໃໝ່ ເປັນຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງຖື ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ຫາກວ່າຜ່ານການກວດກາຄັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກອີກ ກໍຈະໃຫ້ຢຸດການສ້ອມແປງ ຫຼື ແກ້ໄຂອີກ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ ພາຫະນະ ຄັນດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປອີກໃຫ້ຍຸບເປັນເສດເຫຼັກ.

ໝວດທີ IV

ຂໍ້ເກືອດຫ້າມ

ມາດຕາ 9: ຂໍ້ເກືອດຫ້າມກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ

ທຳມະດາ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງມີການກະທຳ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຢ່າງເດັດຂາດ:

1. ທຳການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ ທຸກປະເພດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ແຈ້ງຂໍ້ມູນຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳເຂົ້າໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ທັງທາງດ້ານຈຳນວນ ຫຼື ສະພາບ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການນຳເຂົ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 3,4,5,6 ແລະ 7 ຂອງຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 10 ຂໍ້ເກືອດຫ້າມ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນ ການນຳໃຊ້ ຍານພາຫະນະ.

ທຳມະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດ ຍານພາຫະນະທີ່ນຳເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫຼື ພື້ນຟູໃໝ່ ຈາກໂຮງງານພາຍໃນປະເທດ. ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ດ້ານຄຸນນະພາບ (QC) ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 9 ຂອງຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ຫຼື ຕາມລະບຽບການທີ່ກະຊວງ ຄຊປກ ວາງອອກ.

ໝວດທີ V

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 11 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ.

ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ທຳການນຳເຂົ້າ ພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການປະກອບ ຫຼື ພື້ນຟູຄືນໃໝ່ ພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 12 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທາກໄດ້ລະເມີດຂໍ້ໃດໜຶ່ງ ຂອງຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ແລະ ອາດຈະຖືກມາດຕະການ ໂທດເພີ່ມອີກ ແລ້ວ ແຕ່ກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ມາດຕາ 13 ມາດຕະການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການໂທດເພີ່ມ.

ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດ ຂໍ້ໃດໜຶ່ງຂອງຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແລະ ຖືກ ປະຕິບັດ ມາດຕະການໂທດເພີ່ມເຊັ່ນ:

1. ແຈ້ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານເອກະສານຂອງຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນ ຍານພາຫະນະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ ສປປລາວ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຈຳນວນ ຫຼື ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ. ຕົວຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝສອງເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບພາສີຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳເອົາເຂົ້າໄດ້ ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ຍານພາຫະນະແລະ ສິນສ່ວນ ຍານພາຫະນະນັ້ນ ບໍ່ລົ້ນກາຍຈຳນວນ ແລະ ບໍ່ຂັດຕໍ່ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ. ແຕ່ຫາກວ່າມີບາງສ່ວນລົ້ນກາຍຈຳນວນ ແລະ ຂັດຕໍ່ສະພາບ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ກໍຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳສ່ວນນັ້ນ ເຂົ້າຢ່າງເດັດຂາດ.
2. ນຳເອົາພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫຼື ພື້ນຟູໃໝ່ ຈາກໂຮງງານພາຍໃນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກໃນຄັ້ງທີ່ສອງ ຫຼື ໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ຈະຖືກປັບໃໝສອງເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຍານພາຫະນະນັ້ນ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
3. ນຳເອົາຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຜ່ານດ່ານພາສີ ຊາຍແດນຈະຖືກຍຶດໄວ້ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 14. ມາດຕະການທາງອາຍາ.

ຈະຖືກລົງໂທດທາງອາຍາບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ມີການກະທຳຜິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ລັກລອບນຳເຂົ້າ ຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ;
- ປະກອບເອກະສານເທັດ, ປອມແປງເອກະສານ, ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ຫຼື ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ;
- ນຳເອົາຍານພາຫະນະທີ່ປະກອບ ຫຼື ພື້ນຟູໃໝ່ຈາກໂຮງງານທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານການກວດກາໄດ້ຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍໄປຈົດທະບຽນນຳໃຊ້.

ພະນັກງານ ຫຼື ລັດຖະກອນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ຮັບສິນບົນ. ໃຊ້ອຳນາດເກີນຂອບເຂດ, ປອມແປງເອກະສານ, ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ກ່ຽວ

ກັບການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ, ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ ຫລື ການຂີ່ທະບຽນ ຍານພາຫະນະກໍຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍອາຍາ.

ໝວດທີ VI

ຂໍ້ກຳນົດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 15. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

- ກົມຂົນສົ່ງ ມີໜ້າທີ່ລົງຊຸກຍູ້, ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃກ້ຊິດ.
- ພະແນກ ຄຸປກ ປະຈຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ມີໜ້າທີ່ປະສານ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ມາດຕາ 16. ຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບທຸກຍານພາຫະນະ ແລະ ສິນສ່ວນຍານພາຫະນະ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ສປປລາວ ນັບແຕ່ວັນທີ 01/12/2002 ເປັນຕົ້ນໄປ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຂັດກັບຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ

ບົວທອງ ວົງລໍຄຳ