



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

1280

ເລກທີ /ສທ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ **15 NOV 2018**

ຄໍາສັ່ງແນະນຳ

ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ, ແຈກປາຍ,
ບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີມີສານບາຫຼອດ

ເຖິງ : ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຄະນະອໍານວຍການໂຮງໝໍສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ສະຖານ
ທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ : ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ, ແຈກປາຍ, ບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີມີສານ
ບາຫຼອດ ຢູ່ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ.

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສິ່ງເສີມສູຂະພາບ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ.
ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011.
- ອີງຕາມ ນັ້ງສີຮັບຮອງ ສິນທີສັນຍາມິນມາຕະ ວ່າດ້ວຍສານບາຫຼອດ ສະບັບລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນ ມາດຕາ 19 ການອະນາໄມສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາ
ລະນະສຸກ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສິ່ງເສີມສູຂະພາບ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 21 ທັນວາ 2011 ແລະ ສິນທີສັນຍາ ມິນມາຕະ ວ່າດ້ວຍສານບາຫຼອດ ສະບັບລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.

ເພື່ອປ້ອງກັນສູຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການປ່ອຍ
ສານບາຫຼອດ ແລະ ສານທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດບາຫຼອດ ລວມທັງແນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນໃນທ້າຍປີ 2020, ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ, ແຈກປາຍ, ບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະ
ພັນ ທີ່ມີສານບາຫຼອດ ຢູ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ.

ລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັ່ງແນະນຳ:

1. ໃນທ້າຍປີ 2020 ຕ້ອງຢຸດຕິການນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ, ແຈກປາຍ, ບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການແພດຊັ້ນ :
ອຸປະກອນວັດແທກຄວາມຮັອນ, ຄວາມດັນເລືອດ, ສານອັດແຂວ້ວ, ປາຕ້າມເຊື້ອ ທີ່ມີສານບາຫຼອດເຈື້ອປິນ ຫຼື
ປະສົມສານບາຫຼອດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ມີສານບາຫຼອດເຈື້ອປິນ ຫຼື
ປະສົມສານບາຫຼອດ ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນທັງພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອີງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນ
ຂອບເຂດທີ່ວປະເທດ;

2. ສະຖານທີ່ບໍລິການສາຫາລະນະສຸກ ທຸກແຫ່ງຕ້ອງເກັບລວບລວມດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີວັດຖຸອຸປະກອນທຸກ ຊະນິດທີ່ມີ ສານບາຫຼອດເຈືອປິນ ແລະ ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານບາຫລອດ ແລ້ວສັງລວມ ລາຍງານ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຕາມສາຍການຈັດຕັ້ງຄີແຕ່ຂຶ້ນສຸກສາລາ/ໂຮງໝໍໜ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ, ຫ້ອງການ ສາຫາລະນະສຸກເມືອງ/ນະຄອນ, ພະແນກສາຫາລະນະສຸກແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ກົມປິນປົວ ແລະ ພື້ນໜີ້ທີ່ການ ແລະ ກົມອະນໄມ ແລະ ສິ່ງເສີມສູຂະພາບ ເພື່ອສັງລວມ, ເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອຈະນຳເອົາໄປກໍາຈັດ ຫຼື ທໍາລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫັນຢືນ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາຫາ ລະນະສຸກ (ສະບັບເລກທີ 1373/ສທ, ລົງວັນທີ 23/11/2017) ໝວດທີ 4 ການທໍາລາຍຂີ້ເຫັນຢືນ ຢູ່ສະຖານ ທີ່ບໍລິການສາຫາລະນະສຸກ, ມາດຕາທີ 21 ການທໍາລາຍຂີ້ເຫັນຢືນ ທີ່ມີສານໂລຫະໜັກ, ຂໍ້ທີ 21.1 ວິທີທໍາລາຍ ຂີ້ເຫັນຢືນ ທີ່ມີສານໂລຫະໜັກ;
- 1) ການນຳເອົາໄປຜະລິດ ແລ້ວກັບມາໃຊ້ຄືນອີກໂດຍຜ່ານລະບົບອຸດສາຫະກຳສະເພາະ;
 - 2) ນໍາສິ່ງອອກໄປຢ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການທໍາລາຍຂີ້ເຫັນຈາກສານເຄມີອັນຕະລາຍ. ຕັ້ງໆນີ້ໃຊ້ໃນການຂົນສິ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິນທີສັນຍາຍາເຊັນ (Basel Convention);
 - 3) ການຮັດໃສ່ກ່ອງແໜ້ນ: ໃນກໍລະນີທີ່ທາງເລືອກທັງສອງຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງຫາກເບັນໄປບໍ່ໄດ້ ແມ່ນ ໃຫ້ອັດໃສ່ກ່ອງແໜ້ນ ແລ້ວນຳໄປທໍາລາຍໃນສະຖານທີ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີການອັດໃສ່ກ່ອງແໜ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ໄປຕາມຂັ້ນແນະນໍາຂອງອົງການອະນາໄມໄລກ;
 - 4) ຂີ້ເຫັນຢືນ ຊະນິດນີ້ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈຸດເຜົາເດັດຂາດ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັດກ່ອງແໜ້ນ ຍ້ອນອາດເກີດມີນ ລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ທາງນີ້.
3. ສະຖານທີ່ບໍລິການສາຫາລະນະສຸກທຸກແຫ່ງ ຕ້ອງຂຶ້ນແຜນຈັດຂີ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນອື່ນທີ່ບໍ່ມີສານບາ ຫລອດເຈືອປິນແທນ ເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທີບທາງລົບຕໍ່ສູຂະພາບຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ປິນເປື້ອນ ໄສສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ : ທິດແທນເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດ ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຊັດເຈນ, ຫາຊື້ໄດ້ ໂດຍພິຈາລະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ວິບປະມານການຈັດຂີ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ຊິ່ງ ອຸປະກອນການແພດ ຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- 1) ອຸປະກອນທິດແທນວັດແທກຄວາມຮ້ອນ ອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປັນແບບດີຈິຕອນ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ;
 - 2) ອຸປະກອນວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ ອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເປັນແບບເຂັ້ມ້ນ ຫຼື ແບບ ດີຈິຕອນ;
 - 3) ສານອັດແຂ້ວທິດແທນ ເປັນຕົ້ນ Composite, Glasionomer ແລະ Abhesor.
4. ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບດ້ານການປຸດຕົກການນຳເຂົ້າ, ນໍາໃຊ້, ແຈກປາຍ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນ ການແພດ, ສານອັດແຂ້ວທີ່ມີສານບາຫຼອດ ຫຼື ປະສົມສານບາຫຼອດຢູ່ໃນທຸກສະຖານທີ່ບໍລິການສາຫາລະນະສຸກ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ມີສານບາຫຼອດ ແລະ ປາຕ້ານເຊື້ອ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ ໃນທ້າຍປີ 2020 ຂອງສິນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍມິນມາຕະ;
5. ສ້າງແຜນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຕາມສາຍທີ່ຕົນເອງຂຶ້ນກັບ ແລະ ຂຶ້ນທີ່ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຄື ທຸກໆ 6 ເດືອນ ແລະ ໃນເດືອນ 10 ຂອງປີ 2020;

6. ມອບໃຫ້ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງເສີມສູຂະພາບ, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ພື້ນຸ່ມໜ້າທີ່ການ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ຄໍາສັ່ງແນະນຳສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

